

Kominek stalowy NBC lewy prawy 7 kW 160 Gilotyna

NBC/680/280 EAN: 5901350034385

13 860,00 zł

Niewielkich rozmiarów wkład NBC o trójstronnym przeszkleniu łączy w sobie unikalną estetykę i wyjątkowe właściwości użytkowe. Poza walorami wizualnymi, urządzenie gwarantuje sprawne ogrzewanie pomieszczeń i ekologiczne spalanie drewna.



DANE TECHNICZNE

▶ Parametry fizyczne

Waga (kg)	188
Średnica wylotu spalin (mm)	160.000000
Szerokość (cm)	75.200000
Wysokość (cm)	124.500000
Głębokość (cm)	50.200000

▶ Ogólne

Moc nominalna (kW)	7.000000
Zakres mocy grzewczej (kW)	3.0 - 9.0
Materiał wykonania	stal
Sprawność cieplna (%)	83.000000
Rodzaj paliwa	sezonowane drewno liściaste (wilgotność ≤20%)
Temperatura spalin (oC)	199.000000
Max długość polan (cm)	40.000000
Minimalne wymagane pole czynne kratki wylotowych (cm ²)	≥700
Minimalne wymagane pole czynne kratki wlotowych (cm ²)	≥500
Rodzaj przeszkleń	narożne
Otwieranie drzwi	do góry

▶ Certyfikaty/Zgodność

Spełnia kryteria EKOPROJEKTU	Tak
------------------------------	------------

▶ Efektywność Energetyczna

Klasa Energetyczna	A+
--------------------	-----------

Przeznaczony do rekuperacji	Tak
-----------------------------	------------

Zgodność z normą BImSchV 2	Tak
----------------------------	------------

współczynnik EEI	111.400000
------------------	-------------------

Emisja CO (przy 13% O ₂) ≤ podawana w %	0.100000
---	-----------------

Emisja pyłków (pył) (mg/Nm ³)	29.000000
---	------------------


► Wyposażenie

Dolot powietrza	Tak
-----------------	------------

Wyłożenie komory spalania	Tak
---------------------------	------------

Popielnik	Tak
-----------	------------

Ozdobna szyba typu glass	Tak
--------------------------	------------



DODATKOWE OPCJE

Rura stalowa 160/1m	142,00 zł
Rura stalowa 160/0,5m	88,00 zł
Kołano ruchome 160/90	126,00 zł
Rozeta stalowa okrągła fi 160 CLASIC	16,40 zł
Przejście z redukcją z systemu rur fi 160/200	114,00 zł