

Kominek powietrzny stalowy SIMPLE lewy 6 kW Ø 150

SIMPLE/S/L/BS EAN: 5903751007272

4 720,00 zł

Wyjątkowa dbałość o detale, doskonałe parametry techniczne oraz precyzja wykonania a to cechy charakteryzujące tą linię wkładów.



DANE TECHNICZNE

▶ Parametry fizyczne

Waga (kg)	91
Średnica wylotu spalin (mm)	150.000000
Szerokość (cm)	64.400000
Wysokość (cm)	78.100000
Głębokość (cm)	39.800000
Średnica (cm)	150.000000

▶ Ogólne

Moc nominalna (kW)	6.000000
Zakres mocy grzewczej (kW)	3.5 - 8.0
Materiał wykonania	stal
Sprawność cieplna (%)	80.000000
Rodzaj paliwa	sezonowane drewno liściaste (wilgotność ≤20%)
Temperatura spalin (oC)	200.000000
Max długość polan (cm)	40.000000
Minimalne wymagane pole czynne krętek wylotowych (cm ²)	≥700
Minimalne wymagane pole czynne krętek wlotowych (cm ²)	≥500
Rodzaj przeszklenia	narożne
Otwieranie drzwi	w lewo

▶ Certyfikaty/Zgodność

Spełnia kryteria EKOPROJEKTU	Tak
------------------------------	-----

▶ Efektywność Energetyczna

Klasa Energetyczna	A+
--------------------	----

Przeznaczony do rekuperacji	Tak
-----------------------------	------------





Zgodność z normą BImSchV 2	Tak
----------------------------	------------

współczynnik EEI	110.500000
------------------	-------------------

Emisja CO (przy 13% O ₂) ≤ podawana w %	0.100000
---	-----------------

▶ Wyposażenie

Wyłożenie komory spalania	Tak
---------------------------	------------



DODATKOWE OPCJE

Rura stalowa 150/1m	132,00 zł
Rura stalowa 150/0,5m	86,00 zł
Rura stalowa 150/0,25m	64,00 zł
Kolano ruchome 150/90	124,00 zł
Rozeta stalowa okrągła fi 150 CLASIC	15,40 zł